

X-750 NIKLOVÁ SLITINA

Alloy X-750 je precipitačně vytvrditelná nikl-chrom slitina, nabízející dobrou pevnost a korozní odolnost za zvýšených teplot. Rozsah použití je od plynových turbín a raketových motorů k pružinám a spojovacím materiálům použitých ve vymrazovacích teplotách.

Měrná hmotnost						
Typické aplikace				Příslušné specifikace		
Plynové turbíny Raketové motory Pružiny				AMS 5542 AMS 5598 AMS 5667 B50YP44B1 ASTM B637 W.Nr. 2.4669		
Chemické složení (Hm %)						
Min						
Max						
Typické mechanické vlastnosti						
	0.2% Mez kluzu	Mez pevnosti	Prodloužení	Kontrakce	Tvrдость	
Content						

Tvrdość po tepelném zpracování

* Veškeré úsilí bylo vynaloženo pro zajištění, že naše technické specifikace jsou správné. Přesto však technické předpisy znázorněné Dynamic Metals Ltd by měly být použity pouze jako průvodní a indikativní a jsou předmětem možných změn bez upozornění.

General Enquiries

T: +44 (0) 1525 217 556 [_\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com [_\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



UK Address:

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [_\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

Registered Office (only)

The Granary
Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden
Bedfordshire
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png)