

## NIIKLOVÁ SLITINA WASPALOY®

Dynamic Metals je britským dodavatelem niklové slitiny Waspaloy® (AMS 5706, AMS 5707, AMS 5708, AMS 5709).  
 Dodáváme vysoce jakostní hutní materiál bez objednávkového minima pro skladové položky tyč, plech a deska.

|                               |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------|--------------|--|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Měrná hmotnost                |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typické aplikace              |                |              | Příslušné specifikace  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                |              | AMS 5706<br>AMS 5707<br>AMS 5708<br>AMS 5709<br>UNS N07001<br>W.Nr 2.4654<br>DMD 427-23<br>SPS M175  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemické složení (Hm %)       |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min                           |                |              | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max                           |                |              | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typické mechanické vlastnosti |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 0.2% Mez kluzu | Mez pevnosti | Tažnost  | Kontrakce | Tvrдость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsah                         |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                |              |  |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tvrdość po tepelném zpracování

\* Veškeré úsilí bylo vynaloženo pro zajištění, že naše technické specifikace jsou správné. Přesto však technické předpisy znázorněné Dynamic Metals Ltd by měly být použity pouze jako průvodní a indikativní a jsou předmětem možných změn bez upozornění.

## General Enquiries

T: +44 (0) 1525 217 556 [\\_\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: [sales@dynamicmetalsltd.com](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com) [\\_\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



## UK Address:

### *Head Office*

40 Eden Way  
Chartwell Business Park  
Leighton Buzzard  
Bedfordshire  
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [\\_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

### *Conversion Centre*

Suite 2 Meadowhall Riverside  
Meadowhall Road  
Sheffield  
South Yorkshire  
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [\\_\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

### *Registered Office (only)*

The Granary  
Crowhill Farm Ravensden Road  
Wilden  
Bedfordshire  
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [\\_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](#)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](#)