

TİTANYUM SINIF 1 LEVHA VE LEVHA - ASTM B265

Titanyum Sınıf 1

ticari olarak saf kaliteler arasında en düşük dayanıma ve en iyi şekillendirilebilirliğe sahiptir. Ayrıca yüksek derecede oksitleyici ve hafif indirgeyici ortamlarda mükemmel korozyon direncine sahiptir.

TİPİK UYGULAMALAR		İLGİLİ ÖZELLİKLER				
tuzdan arındırma Plakalı Isı Eşanjörleri Boyutsal Olarak Kararlı Anotlar Deniz araçları		ASTM B265				
KİMYASAL BİLEŞİMİ (AĞIRLIKÇA %)						
		C	N	O	Fe	H
	Min	-	-	-	-	-
	Max	0.08	0.03	0.18	0.2	0.015
TİPİK MEKANİK ÖZELLİKLER						
	%0,2 Dayanıklılık Stresi	Gerilme direnci	Uzama	Alanın azaltılması		
	MPA	MPA	%	%		
	Min	Min				
	170	240	24	30		

Genel Sorular

T: +44 (0) 1525 217 556 [\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com [\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



İngiltere Adresi:

Merkez

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

Dönüşüm Merkezi

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [_\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

Kayıtlı Ofis (yalnızca)

The Granary
Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden
Bedfordshire
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](#)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](#)