

ALEACIÓN DE NÍQUEL WASPALLOY®

Dynamic Metals es proveedor de la aleación de níquel Waspaloy® (AMS 5706, AMS 5707). Suministramos metal de alta calidad sin cantidad mínima de pedido para barras, chapas y placas en stock.

Gravedad específica															
Aplicaciones típicas						Especificaciones Relacionadas									
						AMS 5706									
						AMS 5707									
						AMS 5708									
						AMS 5709									
Composición química (% en peso)															
Min															
Max															
Propiedades mecánicas típicas															
		0,2 % Tensión de prueba	Resistencia a la tracción	Alargamiento		Reducción de área		Dureza							
Content															
Dureza después del Tratamiento Térmico															

* Se ha hecho todo lo posible para garantizar que nuestras especificaciones técnicas sean exactas. No obstante, las especificaciones técnicas incluidas en Dynamic Metals Ltd deben utilizarse únicamente a título orientativo y están sujetas a cambios sin previo aviso.

General Enquiries

T: +44 (0) 1525 217 556 [\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com [\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



UK Address:

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

Registered Office (only)

The Granary
Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden
Bedfordshire
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](#)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](#)